

# RÜCKENLEHNEN

---




## Technische Daten:

- \* Breite: 520 mm (Mitte Rohr - Mitte Rohr)
- \* Wandabstand: 150 mm (Wand - Vorderkante Lehne)
- \* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
- \* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
RS03G	mit weißem Kunststoffmodul 486 x 180 mm
RS04G	mit schwarzem PU Polster 400 x 200 mm

# RÜCKENLEHNEN

---



## Technische Daten:

- \* verwendbar an allen Stützklappgriffen mit Standard-Grundplatte
- \* wird in der Mitte der Grundplatte montiert
- \* Breite: 700 mm (Achsmass)
- \* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
- \* ohne Befestigungsmaterial, es wird das Befestigungsmaterial des Stützklappgriffes verwendet.

Stützklappgriffe nicht im Lieferumfang enthalten!

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
RS01G	mit weißem Kunststoffmodul 486 x 180 mm
RS02G	mit schwarzem PU Polster 400 x 200 mm

