November 2015

Entbindungswanne

Comfort 2014 - Milieu 2014
Anschlusseinheit 2014

welcoming water

FJORDBLINK®
Entbindungswanne

Kombiniert optimale Arbeitsbedingungen für Hebammen mit maximalem Komfort für werdende Mütter

ergonomisch

Die Fjordblink ® Entbindungswanne wurde in Zusammenarbeit mit dänischen Hebammen entwickelt und entworfen.

Ihre Gestaltung ist optimal auf die werdende Mutter und ihren Bedarf an Bewegungsfreiheit und Unterstützung während der Geburt abgestimmt.

Ihr Design stellt der Hebamme ein sicheres und ergonomisch optimales Arbeitsumfeld zur Verfügung.

funktional

- Abgerundete Kanten
- Sitz- und Ruheflächen
- Fußstützen
- Rutschhemmende Trittflächen
- Tief und geräumig
- Höhenverstellungsfunktion
- Separate Wasserversorgung
- Sicherer Ein- und Ausstieg

- Verbesserte Bewegungsfreiheit
- Ermöglicht, die optimale Ruhe- und Gebärstellung zu finden
- Ermöglicht die Einstellung der optimalen Arbeitshöhe für die Hebamme
- Unbehinderte 360°-Zugänglichkeit — von allen Seiten der Wanne

benutzerfreundlich

Die Wanne ist mit Seitenverkleidungen versehen, die im Rahmen von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten demontiert werden können.

Alle Funktionen sind in der Anschlusseinheit konzentriert. Von hier aus kann die Entbindungswanne leicht in der Höhe verstellt, gefüllt oder entleert werden.

durchdacht

Automatischer Überlaufschutz:

- Verhindert Überlaufen
- Ermöglicht den kontinuierlichen Austausch von Wasser
- Stellt eine konstante Wassertemperatur sicher

Anschlusseinheit:

- Festmontierte Anschlusseinheit = mobile Entbindungswanne
- Leichter Zugang zu allen Funktionen der Wanne an einer Stelle konzentriert

flexibel

Geräuscharmes Höhenverstellungssystem.
Rollen:



Die Entbindungswanne ist beweglich, ideal zur Reinigung oder bei der Umorganisation des Kreißsaals.

hygienisch

Dank der glatten, harten und undurchbrochenen Oberfläche ist die Wanne leicht zu reinigen

Es gibt keine angebauten losen Bauteile. Hierdurch wird die Gefahr der Keimbildung vermieden.

Nach dem Einsatz wird die Wanne ausgespült, mit einem Neutralreiniger gereinigt und mit chlorhaltigem Desinfektionsmittel desinfiziert.